

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Leyenda 30Mm En Blanco 30Mm

9001KN200

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Leyenda en blanco
tipo de accesorio/componente	Placa de leyenda
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de marcado
destino de accesorio/componente	Unidades de mando y señalización 30 mm Ø (gama de metal)
tamaño de etiqueta	40 x 43 mm
marcado	Sin marca sobre negro fondo

Complementario

diámetro de montaje	30 mm
Manejo	Aluminio
Peso neto	0,005 kg
Tamaño	30 mm
color de marcado	Plata
color de fondo	Negro

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0,200 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	595,000 g

Garantía contractual

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Periodo de garantia

18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



a		b	
mm	in	mm	in
41,3	1,62	24,6	0,97

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K





Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

