

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor selector, Harmony
9001K, metal, mango largo, negro,
30 mm, 3 posiciones, retorno de
ambos lados al centro, 1 C/A

9001KS53FBH13

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre Corto del Dispositivo	K
tipo de operario	A centro Retorno de resorte
perfil de operador	Negro maneta largo

Complementario

material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
información posición operador	3 posiciones
Tipo y composición de contactos	1 C/O
conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 2
presentación del dispositivo	Producto completo
color de tapa/operario o lente	Negro
perfil del operador	Maneta largo
tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm
retorno	Ambos lados al centro
perfil de leva	3

Entorno

grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13
Certificaciones del producto	Archivo listado UL E42259 CCN NKCR CSA LR24590 clase 3211 03 CE

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	154,221 g
------------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

