

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Caja Plastica Vacia P/Botoneri



9001SKY3

Principal

Gama de productos	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Carcasa vacía
Nombre Corto del Dispositivo	9001SK
número de corte	3 interruptores
entrada de cable	1 entrada variable para extractor 3/4"

Complementario

Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 30 mm
Manejo	Plástico
Peso neto	0,79 kg

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
categoría de sobretensión	II conforming to IEC 61140
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	29,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,016 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	6,934 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.


Ficha técnica del producto

9001SKY3

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra una carcasa de 2 orificios. Consulte las características del producto para obtener el número de orificios.



(1) Rosca de conducto extraíble: 3/4".

a		G	
mm	in	mm	in
226	8,90	181	7,12

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001SK



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto seguros para los dedos y los módulos de luz



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más duros



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta plástica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

