

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MTP/F CASSETTE 12XLC OM4 STRAIGHT

ACTMMOG12S

Discontinuoado el: 30 jun 2023

Discontinuoado

Principal

range of product	Actassi
Nombre del Producto	Actassi EN
Tipo de producto o componente	Módulo de bobinado óptico
Aplicación del Dispositivo	Instalación rápida
color	Cassette ((*)): negro

Complementario

Destino del producto	Empty fibre optic panel ((*))
polaridad	Straight through
termination 1 ((*))	12 x LC duplex
termination 2 ((*))	3 x MTP
Número de puerto	12
rendimiento de la fibra	OM3
número de conectores	12 LC conector(es)
material	Chapa metál.: cassette ((*))
país objetivo	Asia Pacific.

Entorno

temperatura ambiente para almacenamiento	-20...60 °C
temperatura ambiente para funcionamiento	-20...60 °C

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	18,5 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm
Peso del empaque (Lbs)	470 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	5 cm
Paquete 2 Ancho	19 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	520 g
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	22,5 cm
Paquete 3 Ancho	39 cm
Paquete 3 Longitud	59 cm
Paquete 3 Peso	13480 g



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas