

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Empalme, Actassi, Categoría 6, U/UTP, PVC, 3 m, blanco

ACTPC6UUUCM30WE

## Principal

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| range                        | Actassi      |
| product                      | Empalme      |
| Aplicación del Dispositivo   | Comunicación |
| color                        | Blanco       |
| tipo de protección del cable | U/UTP        |

## Complementario

|                                             |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo de cable                               | Cables de 4 pares                                                                                                                                           |
| length (customizable value in configurator) | 3 m                                                                                                                                                         |
| Categoría de red de comunicación            | 6                                                                                                                                                           |
| frecuencia de transmisión                   | 250 MHz                                                                                                                                                     |
| material de contactos                       | Fosforo bronce con 50 micro pulgadas oro sobre 100 micro pulgadas níquel                                                                                    |
| calibre AWG                                 | AWG 28                                                                                                                                                      |
| Maximum number of cord per bundle           | 24 en vitrina for 4PPoE Type 3 (up to 60 W)<br>12 en vitrina for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)                                                                  |
| Maximum patch cord cumulated length         | 10 m con 84 m enlace permanente de 2 puntos a 20 ° C<br>7 m con enlace permanente de 2 puntos de 90 m a 20 ° C                                              |
| Minimum number of matings                   | 750 Ciclos                                                                                                                                                  |
| diámetro exterior del cable                 | 3,8 mm +/- 0.2 N.m                                                                                                                                          |
| material                                    | PVC (cloruro de polivinilo): vaina<br>Cobre: conductor<br>PE (polietileno): aislamiento cable<br>Aluminium/polyester: hoja<br>Tin plated copper ((*)): rama |

## Entorno

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| retardancia del fuego | CM                                                                                                                        |
| normas                | Rendimiento: ISO/IEC 11081:2017<br>Rendimiento: TIA/EIA-568-C.3<br>Rendimiento: EN 50173:2018<br>Rendimiento: IEC 61935-2 |

## Unidades de Empaque

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE    |
| Número de unidades en empaque | 1      |
| Paquete 1 Altura              | 1,5 cm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Paquete 1 Ancho                    | 14,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 21,0 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 91,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 46      |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 4,91 kg |

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>Use Better</div>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div>           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalaje sin plástico                                                                                                               | Sí                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                             | Cumple                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulación REACH                                                                                                                    | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                                                                                               |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div> <b>Nueva empaque y refabricación</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de circularidad                                                                                                              | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                                                                                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                                                                                                                          |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |