

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CAT 5E UTP PULL THROUGH PLUG PK 100

ACTPG5EPTU100

Principal

Gama	Actassi
product type	Enchufe
color	Transparente
Cantidad por conjunto	100

Complementario

Tipo de conector	RJ45
calibre AWG	AWG 26...AWG 22
tipo de herramienta	Quick termination tool
diámetro exterior de cable	5,0...6,2 mm
compatible LAN cable types	UTP
Categoría de red de comunicación	5e
supported applications	1000BASE-T
Compatibilidad de productos	Salida RJ45
pais objetivo	Norte América Asia Pacific. Europe

Entorno

retardancia al fuego	UL94-V0 conforme a Registrado por UL
----------------------	--------------------------------------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13,6 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	6 cm
Peso del empaque (Lbs)	200 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Peso	3,8 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	960
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	202,4 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA