

Ficha técnica del producto

Especificaciones

CAT 6 UTP FIELD-TERM PLUG

ACTPG6TLU001



Principal

Gama	Actassi
marca del producto	Schneider Electric
product type	Enchufe
presentación del dispositivo	Producto completo
color	Transparente (metal y plástico)
Wiring Colour configuration	TIA-568A/B
tipo de paquete	Bolsa individual
Cantidad por conjunto	1

Complementario

Tipo de conector	RJ45
calibre AWG	AWG 26...AWG 23 sólido cable AWG 26...AWG 23 con filamentos cable
tipo de herramienta	Punch down tool Quick termination tool
diámetro exterior de cable	6,0...9,0 mm
compatible LAN cable types	UTP
Categoría de red de comunicación	6
supported applications	1000BASE-T
protocols	EtherNet/IP
Compatibilidad de productos	Salida RJ45
Altura	13,8 mm
longitud	41,5 mm
Ancho	14 mm
Peso neto	0,010 kg
país objetivo	Norte América Asia Pacific. Europe

Entorno

operational temperature range	-10...60 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-20...60 °C
retardancia al fuego	UL94-V0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	AS/NZS 3080 ISO/IEC 11081 IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B
--------	---

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	11,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	6,200 cm
Paquete 2 Ancho	7,500 cm
Paquete 2 Longitud	13,700 cm
Paquete 2 Peso	85,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	2023,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

🔄 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1

Use Better

📦 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA