

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sensor de temperatura de APC

AP9335T

Descripción General

Presentación	Sensor universal que monitorea la temperatura en el centro de datos o sala de gestión de redes.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Sensor de temperatura
Gama de producto	New Unica
número de unidad de rack	0U
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular
Equipo Suministrado	Guía de instalación Sensor de temperatura

Físico

Color	Negro
Altura	0,5 cm
Ancho	0,5 cm
Profundidad	0,5 cm
peso del producto	0,14 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,200 cm
Paquete 1 Ancho	29,700 cm
Paquete 1 Longitud	39,700 cm
Paquete 1 Peso	227,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,984 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	59,744 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	188
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.