

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para montaje en pared NetShelter WX 12 U

AR112

Descripción General

Presentación	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 12U Wall mount cabinet, 16.8 to 20.8 inches mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships unassembled, 5 year APC warranty.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	12U

Físico

Altura	62 cm
Ancho	59,9 cm
Profundidad	59,9 cm
peso del producto	18,28 kg
Color	Negro
soporte de montaje	Pared
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	52,83 cm
Profundidad mínima de instalación	42,67 cm
Ancho del rack	19"
carga permanente permisible	90,7 kg Estatico

Conformidad

Estándares	EIA-310E
------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	29,3 cm
Paquete 1 Ancho	68,3 cm
Paquete 1 Longitud	68,8 cm
Paquete 1 Peso	23,13 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	70
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



