

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rack NetShelter de 2 ejes, 45 U y 12-24 perforaciones roscadas, negro

AR201

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

número de unidad de rack	45U
número de cables	1
Tipo de Producto o Componente	Interruptor de transferencia de montaje en rack
Gama de producto	NetShelter Open Frame Racks
equipo proporcionado	24 x Tornillos piloto N° 12-24 x 0,5 pulgadas Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	213,6 cm
Ancho	51,3 cm
Profundidad	37,6 cm
peso del producto	11,82 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	104,8 cm
Ancho del rack	19"
marcado	Calibre 3 post
carga permanente permisible	340,2 kg Estatico

Conformidad

Estándares	EIA-310E
Certificaciones de Producto	Registrado por UL TAA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	220 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	14 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	42

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes