

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Racks NetShelter de 4 ejes con estructura abierta, 44 U de altura y perforaciones cuadradas

AR203A

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

número de unidad de rack	44U
equipo proporcionado	Guía de instalación

Físico

Color	Negro
Altura	213 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	74,7 cm
peso del producto	40,41 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	73,99 cm
Profundidad mínima de instalación	73,99 cm
Ancho del rack	19"
carga permanente permisible	907,2 kg Estatico

Conformidad

Estándares	EIA-310E
------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	208,3 cm
Paquete 1 Ancho	11,3 cm
Paquete 1 Longitud	25,4 cm
Paquete 1 Peso	40,82 kg

Garantía contractual

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

🔄 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	124
Use Better	
📦 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
🔄 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes