

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete NetShelter VX con protección antisísmica, 42 U, sin paneles laterales, negro

AR2145BLK

Descripción General

Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
-------------------	--

Principal

Tipo de Producto o Componente	Cofret
número de unidad de rack	42U
número de cables	1
equipo proporcionado	Puertas Cielorraso Manual de usuario Tecla(s)

Físico

Altura	207 cm
Ancho	58,4 cm
Profundidad	107,2 cm
peso del producto	196,36 kg
Color	Negro
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	93,4 cm
Ancho del rack	19"
marcado	Calibre 14 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 16 puerta trasera Calibre 18 techo
carga permanente permisible	453,6 kg Estatico

Conformidad

Estándares	Certificación NEBS GR-63-CORE (Zona sísmica tipo 4) EIA-310E
------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	221 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	120,7 cm
Paquete 1 Longitud	74,9 cm
Paquete 1 Peso	213,64 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



