

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Servidor R NetShelter SX 12U de APC

AR3003

Descripción General

Presentación	An industry standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.
--------------	---

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	12U
equipo proporcionado	Ruedecillas Puertas Tecla(s) Patas niveladoras Cielorraso Paneles laterales

Físico

Altura	65,8 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	90 cm
peso del producto	53,98 kg
Color	Negro
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	75,57 cm
Profundidad mínima de instalación	19,1 cm
Ancho del rack	19"
marcado	Calibre 14 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 18 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales
carga permanente permisible	272,2 kg Dinamico 272,2 kg Estatico

Conformidad

Estándares	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	79,5 cm
Paquete 1 Ancho	99,5 cm
Paquete 1 Longitud	75 cm
Paquete 1 Peso	75 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	228
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes