

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para integración en red
NetShelter SX de 42 U, 750 mm
de ancho x 1200 mm de
profundidad, con paneles
laterales, negro

AR3340

Descripción General

Presentación	El gabinete para integración en red NetShelter SX amplía la línea de gabinetes informáticos de Schneider Electric de calidad superior con un producto más apto para aplicaciones de integración en red de alta densidad. Los organizadores integrados de cables para soluciones de alta densidad y el techo con acceso mejorado para cables permiten organizar grandes haces de cables. En combinación con el kit de ductos para circulación de aire lateral, el gabinete para integración en red garantiza el aislamiento total del aire frío entrante y el aire caliente extraído en grandes switches y directores SAN.
--------------	---

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	42U
equipo proporcionado	Piezas de aneión Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave única Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales Organizadores verticales de cables

Físico

Altura	199,1 cm
Ancho	75 cm
Profundidad	120 cm
peso del producto	161,36 kg
Color	Negro
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	95,89 cm
Profundidad mínima de instalación	27,94 cm
Ancho del rack	19"
marcado	Calibre 14 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 16 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

carga permanente permisible	1020,6 kg Dinamico
	1701,0 kg Estatico

Conformidad

Estándares	UL 2416
	UL 60950-1
	EIA-310E

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	211,8 cm
Paquete 1 Ancho	132,08 cm
Paquete 1 Longitud	85,09 cm
Paquete 1 Peso	183,18 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	556
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes