

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Estante deslizable negro para 45,5 kg/100 libras

AR8123BLK

Descripción General

Presentación	Estante deslizable que permite el montaje de unidades en torre, monitores y otros equipos en entornos de rack.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

número de unidad de rack	1U
número de cables	1
equipo proporcionado	Pastillas de fricción Guía de instalación Piezas para montaje

Físico

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Ancho	44,5 cm
Profundidad	72,1 cm
peso del producto	13,18 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Profundidad máxima de montaje	101,6 cm
Profundidad mínima de instalación	71,12 cm

Conformidad

Estándares	EIA-310D
------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	81,3 cm
Paquete 1 Ancho	83,8 cm
Paquete 1 Longitud	8,9 cm
Paquete 1 Peso	17,693 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	54
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes