

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo disyuntor de baterías de Easy UPS 3S

E3SOPT007

Descripción General

Presentación	Módulo disyuntor de baterías de montaje en pared para uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Pieza de unidad de acoplamiento de caja
tipo de batería	VRLA
Gama de producto	Easy UPS 3S
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3S

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Físico

Altura	65 cm
Ancho	50 cm
Profundidad	28 cm
peso del producto	25 kg
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	122 cm
Paquete 1 Ancho	51 cm
Paquete 1 Longitud	85 cm
Paquete 1 Peso	46,5 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No