

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit disyuntor de batería de Easy UPS 3S

E3SOPT008

Descripción General

Presentación	Kit disyuntor de batería que controla la tensión de CC enviada desde soluciones de baterías de otros fabricantes a la unidad UPS. Para utilizar con el gabinete de baterías vacío de Easy UPS 3S (E3SEBC7).
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Kit
tipo de batería	VRLA
Gama de producto	Easy UPS 3S
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3S

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Físico

Altura	43 cm
Ancho	27 cm
Profundidad	24 cm
peso del producto	8 kg

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	24 cm
Paquete 1 Longitud	27 cm
Paquete 1 Peso	8 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No