

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyPDU, medida por salida con conmutación, Zerou, 22kW, 230V, (18) C13 y (6) C19

EPDU1232SMBO

Discontinuado el: 1 sept 2024

Discontinuado

Fuera de servicio próximamente el: 21 may 2026

## Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

## Principal

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Color                         | Negro                                                                   |
| Tipo de Producto o Componente | Pedestal                                                                |
| Tipo de PDU                   | Metered outlet                                                          |
| Cord length                   | 3 m                                                                     |
| número de cables              | 1                                                                       |
| Equipo Suministrado           | Guía de instalación<br>Soportes de montaje en rack<br>Guía de seguridad |

## Complementario

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tensión de entrada principal         | 400 V 3 fases                                          |
| Altura                               | 1800 mm                                                |
| Ancho                                | 55 mm                                                  |
| Tensión de salida principal          | 230 V                                                  |
| Profundidad                          | 56 mm                                                  |
| peso del producto                    | 8,68 kg                                                |
| Ubicación de Montaje                 | Lateral                                                |
| preferencia de montaje               | No preference                                          |
| Tipo de conexión de entrada          | IEC 60309 32 A 3 fases + neutro + tierra de protección |
| tipo de montaje                      | No se puede montar en rack                             |
| Rack units                           | 0U                                                     |
| USB compatible                       | No                                                     |
| posición de montaje                  | Vertical                                               |
| Protocolo del puerto de comunicación | SNMP                                                   |
| [In] Corriente Nominal               | 32 A                                                   |
| Corriente máxima de línea            | 32 A                                                   |
| límites de corriente de entrada      | 32 A                                                   |
| Capacidad de carga                   | 22000 VA                                               |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz                                      |
| plug standard ((*))           | IEC 60309                                     |
| Outlet type and quantity      | 18 IEC 60320 C13 10 A<br>6 IEC 60320 C19 16 A |
| tipo de red de comunicación   | 10/100BASE-T                                  |

## Entorno

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Certificaciones de Producto            | CE<br>EAC<br>RCM<br>TÜV<br>UKCA |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -5...45 °C                      |
| humedad relativa                       | 5...95 %                        |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...3000 m                      |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -25...65 °C                     |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 5...95 %                        |
| altitud de almacenamiento              | 0...15000 m                     |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2030 mm |
| Paquete 1 Ancho                    | 195 mm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 130 mm  |
| Paquete 1 Peso                     | 9,85 kg |

## Garantía contractual

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Periodo de garantía | 2 years repair or replace |
|---------------------|---------------------------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Divulgación ambiental                                                                                                                          | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div></div> <b>Materiales y embalaje</b></div>           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Embalaje sin plástico                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                                        | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regulación REACH                                                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div></div> <b>Nueva empaque y refabricación</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad                                                                                                                         | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RAEE                                                                                                                                           | <div> El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.</div> |