

# Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU Easy Rack, salida medida conmutada, 0U, monofásica, 3,7 kW, 230 V, 16 A, (20) salidas C13 y (4) C19, entrada IEC60309 2P+E

EPDU2116SMBO

## Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

## Principal

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Color                         | Negro               |
| Tipo de producto o componente | Pedestal            |
| Tipo de PDU                   | Metered outlet      |
| Cord length                   | 3 m                 |
| Número de cables              | 1                   |
| Equipo suministrado           | Guía de instalación |

## Complementario

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Input Voltage                        | 200 V                  |
| Altura                               | 1800 mm                |
| Ancho                                | 55 mm                  |
| Output Voltage                       | 230 V                  |
| Profundidad                          | 56 mm                  |
| Peso neto del producto               | 6,67 kg                |
| Ubicación de montaje                 | Lado                   |
| Mounting preference                  | No preference          |
| Input Plug Type                      | IEC 60309 16 A 2P + E  |
| Tipo de montaje                      | En cordón de luminaria |
| Rack units                           | 0U                     |
| USB compatible                       | No                     |
| posición de montaje                  | Vertical               |
| Protocolo del puerto de comunicación | SNMP                   |
| [In] Corriente nominal               | 16 A                   |
| Acceptable Input Voltage             | 200...240 V            |
| Max line current                     | 16 A                   |
| Input current limits                 | 16 A                   |
| Load Capacity                        | 3680 VA                |
| Frecuencia de red                    | 50/60 Hz               |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| plug standard ((*))         | IEC 60309        |
| Outlet type and quantity    | 20 IEC 60320 C13 |
| Tipo de red de comunicación | 10/100BASE-T     |

## Entorno

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Certificaciones de producto                          | CE           |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -5...50 °C   |
| Humedad relativa                                     | 5...95 %     |
| Altitud de operación                                 | 0...3000 m   |
| Temperatura ambiente de almacenamiento               | -25...65 °C  |
| Humedad Relativa de Almacenamiento                   | 5...95 %     |
| altitud de almacenamiento                            | 0...15000 mm |

## Unidades de embalaje

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE     |
| Número de unidades en empaque | 1       |
| Paquete 1 Altura              | 203 cm  |
| Paquete 1 Ancho               | 19,5 cm |
| Paquete 1 Longitud            | 13 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)        | 7,84 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | CN |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Periodo de garantía | 2 Years repair and Replace |
|---------------------|----------------------------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfil ambiental del producto (PEP)                                                                                                        | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div> <b>Materiales y embalaje</b></div></div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                                            | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embalaje sin plástico                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                                                          | Compatible con las excepciones                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número SCIP                                                                                                                                | 79719aee-bc26-4d01-9f28-60561b63bf04                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div> <b>Reempaquetar y refabricar</b></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfil de circularidad                                                                                                                     | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                                            |
| Devolución                                                                                                                                 | NA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE Label                                                                                                                                 | <div> En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.</div> |