

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bastidor Easy de APC, 24U, negro, con techo, ruedas, pies, 4 soportes y paneles laterales, sin parte inferior, 1.198 Al x 600 W x 1.200 P mm

ER6422

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente Interruptor de transferencia de montaje en rack

número de unidad de rack 24U

equipo proporcionado
Piezas de aneión
Tecla(s)
Puertas y paneles laterales con llave única
Patas niveladoras
Piezas para montaje
Ruedas pre instaladas
Paneles laterales

Físico

Altura 119,8 cm

Ancho 60 cm

Profundidad 120 cm

peso del producto 74,6 kg

Color Negro

tipo de montaje No se puede montar en rack

Profundidad máxima de montaje 104,14 cm

Profundidad mínima de instalación 19,05 cm

Ancho del rack 19"

marcado
Calibre 18 puerta de entrada
Calibre 19 puerta trasera
Calibre 16 post
Calibre 14 Carril de montaje EIA

carga permanente permisible
1199,8 kg Estatico
599,6 kg Dinamico

Conformidad

Estándares
UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,3 cm
Paquete 1 Ancho	65 cm
Paquete 1 Longitud	125 cm
Paquete 1 Peso	82 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 year repair or replace
---------------------	--------------------------

 Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	249

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No