

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyRack600/48U/ 1200w.Sides,castors,feet

ER6822

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Interruptor de transferencia de montaje en rack
número de unidad de rack	48U
equipo proporcionado	Piezas de aneji3n Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave 3nica Patatas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales

F3sico

Altura	225,8 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	120 cm
peso del producto	122 kg
Color	Negro
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad m3xima de montaje	104,14 cm
Profundidad m3nima de instalaci3n	19,05 cm
Ancho del rack	19"
marcado	Calibre 18 puerta de entrada Calibre 19 puerta trasera Calibre 16 post Calibre 14 Carril de montaje EIA
carga permanente permisible	1199,8 kg Estatico 599,6 kg Dinamico

Conformidad

Est3ndares	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
N3mero de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentaci3n no ha sido dise1ada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones espec3ficas de usuarios

Paquete 1 Altura	239 cm
Paquete 1 Ancho	125 cm
Paquete 1 Longitud	130 cm
Paquete 1 Peso	130 kg
Pilas de Tarimas	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 year repair or replace
---------------------	--------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	394
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No