


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyRack800/42U/  
1000w.Sides,castors,feet

ER8202

## Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

## Principal

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto o Componente | Interruptor de transferencia de montaje en rack                                                                                                   |
| número de unidad de rack      | 42U                                                                                                                                               |
| equipo proporcionado          | Piezas de aneji3n<br>Tecla(s)<br>Puertas y paneles laterales con llave 3nica<br>Patas niveladoras<br>Piezas para montaje<br>Ruedas pre instaladas |

## F3sico

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                            | 199,1 cm                                                                                                         |
| Ancho                             | 80 cm                                                                                                            |
| Profundidad                       | 100 cm                                                                                                           |
| peso del producto                 | 128,4 kg                                                                                                         |
| Color                             | Negro                                                                                                            |
| tipo de montaje                   | No se puede montar en rack                                                                                       |
| Profundidad m3xima de montaje     | 83,82 cm                                                                                                         |
| Profundidad m3nima de instalaci3n | 24,16 cm                                                                                                         |
| Ancho del rack                    | 19"                                                                                                              |
| marcado                           | Calibre 18 puerta de entrada<br>Calibre 19 puerta trasera<br>Calibre 16 post<br>Calibre 11 Carril de montaje EIA |
| carga permanente permisible       | 1199,8 kg Estatico<br>599,6 kg Dinamico                                                                          |

## Conformidad

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Est3ndares | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|------------|-----------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE |
| N3mero de unidades en el paquete 1 | 1   |

Descargo de responsabilidad: Esta documentaci3n no ha sido dise1ada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones espec3ficas de usuarios

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Paquete 1 Altura   | 212 cm |
| Paquete 1 Ancho    | 105 cm |
| Paquete 1 Longitud | 85 cm  |
| Paquete 1 Peso     | 137 kg |
| Pilas de Tarimas   | 1      |

## Garantía contractual

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Periodo de garantía | 5 year repair or replace |
|---------------------|--------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>                |                                                                            |
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                                                      | 416                                                                        |
| <div>Use Better</div>                                                                                                               |                                                                            |
| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div>           |                                                                            |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                                                    | No                                                                         |
| Embalaje sin plástico                                                                                                               | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                             | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Número SCIP                                                                                                                         | 8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126                                       |
| Regulación REACH                                                                                                                    | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                |                                                                            |
| <div> <b>Nueva empaque y refabricación</b></div> |                                                                            |
| Perfil de circularidad                                                                                                              | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                            |
| Recuperación                                                                                                                        | No                                                                         |