

**Datos técnicos**

# Bomba neumática para comprobaciones Fluke 700PTP-1



## Características principales

- La bomba puede limpiarse fácilmente sin necesidad de desarmarla
- El vernier se puede usar como fuente independiente de calibración de baja presión
- Dos puertos de presión que permiten la conexión simultánea:
  - Accesorio NPT hembra de 1/4 in para el manómetro de referencia o el módulo de presión
  - Accesorio NPT hembra de 1/4 in para la unidad sometida a comprobación
- La longitud de carrera se puede ajustar para limitar la presión por carrera

## Descripción general del producto: Bomba neumática para comprobaciones Fluke 700PTP-1

La bomba neumática de comprobación Fluke 700PTP-1 es capaz de suministrar presiones de hasta 600 psi o 40 bar.

Para su uso con los módulos de presión de la serie 700 o manómetros de presión. Puede conectarse directamente a los puertos de referencia, lo que combina dos piezas separadas al realizar calibraciones y comprobaciones de presión. También se puede usar con los calibradores de presión 717. Es ideal para calibrar transmisores y conmutadores de presión, y manómetros hasta 600 psi o 40 bar.

## Especificaciones: Bomba neumática para comprobaciones Fluke 700PTP-1

### Especificaciones mecánicas y generales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Dimensiones (long. x anch. x prof.) | 8.7 x 4.8 x 3.5 in (220 x 122 x 89 mm)   |
| Peso                                | 1.03 lb (467 g)  |
| Garantía                            | Un año   |
| Material                            | Materiales en contacto con el fluido: aluminio, silicio, neopreno, acero inoxidable y buna-N |

## Modelos



### Fluke 700PTP-1

Pneumatic Test Pump

- ¼ in NPT male to ¼ in BSP female
- 1 meter of hose
- (2) ½ in NPT male quick connects
- ⅝ in NPT female to ¼ in BSP female
- Seal Kit
- Instruction sheet

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-ar](http://www.fluke.com/es-ar)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
10/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**