

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de datos, 20 kW a 400/480 V, 10 kW a 208 V, para rangos Galaxy V

GVPM20KD

Descripción General

Presentación	A 20kW (400V or 480V) / 10kW (208V) power module compatible with the Galaxy VS 3-phase UPS. When the power module is installed, the UPS automatically detects the change. Available as a power module replacement, or for increased capacity for the Scalable Galaxy VS models.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Módulo de potencia para luz
Otro voltaje de entrada	208 V 400 V 480 V
Otro voltaje de salida	208 V 400 V 480 V
potencia nominal en W	20000 W
potencia nominal en VA	20000 VA

Físico

Altura	130 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	645 mm
peso del producto	25 kg

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	20000 W
---------------------------------------	---------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad relativa de almacenamiento	10...80 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	330 mm
Paquete 1 Ancho	780 mm
Paquete 1 Longitud	580 mm
Paquete 1 Peso	48 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.