

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Enclavamiento mecánico, para contactor TeSys Giga LC1G265-500 y LC1G115-225, IP20

LA9G971

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LA9G
Tipo de Producto o Componente	Enclavamiento mecánico
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de enclavamiento
tipo de interbloq.	Mecánico
Compatibilidad de Gama	TeSys island
Compatibilidad del producto	LC1G115...500 LC1G265...800 LC1G205...475 LC1G300...620
Número de Polos	3P
Tipo de Circuito Eléctrico	Estrella-delta

Complementario

Altura	50 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	140 mm
peso del producto	0,15 kg

Entorno

Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-1
altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal 5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
Estándares	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	187,0 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,603 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No cumple con las normas
Número SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.