

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mdc 43U C 6 Kva Smnc 230 V 50 Hz

MDC43UACSI

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de producto o componente	Micro data center
Estilo de conjunto	Conjunto del cliente

Complementario

Frecuencia de red	50 Hz
-------------------	-------

Entorno

temperatura ambiente para almacenamiento	-20...40 °C
--	-------------

Física

Profundidad	1200 mm
Número de unidades en rack	43U
Peso neto	360 kg
Modo de montaje	No se puede montar en rack
Preferencia de montaje	No preference
Profundidad máxima de montaje	750 mm
Unión incluida	No

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 Year
---------------------	--------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

