

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Pantalla remota para Power Logic PM5000 - 5RD, 96 x 96 mm



METSEPM5RD

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Pantalla remota
Aplicación del Dispositivo	Aplicación de diálogo hombre-máquina
rango de compatibilidad	Powerlogic (PowerLogic PM5000)
tipo de pantalla	LCD retroiluminada

Complementario

color de pantalla	Monocromo
resolución de la pantalla	128 x 128 píxeles
tamaño de pantalla	68 x 62.5 mm
información mostrada	Poder Consumo de energía Distorsión armónica Frecuencia Voltaje Corriente
capacidad de visualización mensajes	6 líneas Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)
señalizaciones frontales	Comunicación: LED (verde) Indicación de programación: LED (ámbar)
tipo de control	4 x pulsador
Tipo de conector	RJ45
tipo de montaje	Empotrado
soporte de montaje	Marco de referencia Pantalla remota
ancho	96 mm
Altura	96 mm
fondo empotrado	21 mm
profundidad saliente	27 mm

Entorno

grado de protección IP	IP52 conforme a IEC 60529
humedad relativa	5...95 % a 37 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,600 cm
Paquete 1 Peso	380,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,200 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	258
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.