

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Powerlogic Pm8000 Pantalla Remota 89Rd 96X96Mm Con Cable 3M + Monte Acc

METSEPM89RD96

### Principal

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | PowerLogic                                                        |
| Tipo de Producto o Componente | Pantalla remota                                                   |
| Aplicación del Dispositivo    | Aplicación de diálogo hombre-máquina                              |
| rango de compatibilidad       | Powerlogic (PowerLogic PM8000)<br>Powerlogic (PowerLogic ION7400) |
| tipo de pantalla              | Color TFT LCD                                                     |

### Complementario

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resolución de la pantalla           | 320 x 240 pixels QVGA                                                                                                              |
| tamaño de pantalla                  | 3.5 pulgadas                                                                                                                       |
| información mostrada                | Consumo de energía<br>Voltaje<br>Poder<br>Distorsión armónica<br>Frecuencia<br>Corriente<br>System alarm ((*))<br>I/O status ((*)) |
| capacidad de visualización mensajes | Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)                                                                                |
| señalizaciones frontales            | Estado: LED (verde)<br>Alarma: LED (rojo)                                                                                          |
| tipo de control                     | 5 x pulsador                                                                                                                       |
| Tipo de conector                    | RJ45                                                                                                                               |
| equipo proporcionado                | Piezas para montaje<br>Cable (con 3 m)                                                                                             |
| tipo de montaje                     | Empotrado                                                                                                                          |
| soporte de montaje                  | Marco de referencia Pantalla remota                                                                                                |
| ancho                               | 96 mm                                                                                                                              |
| Altura                              | 96 mm                                                                                                                              |
| profundidad saliente                | 27 mm                                                                                                                              |
| peso del producto                   | 300 g                                                                                                                              |

### Entorno

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| grado de protección IP           | IP54 conforme a IEC 60529 |
| humedad relativa                 | 5...95 %                  |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m                |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
| Certificaciones de Producto            | IEC         |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 12,900 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 18,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 500,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 4,560 kg  |

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella ambiental                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Divulgación ambiental                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Use Better                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiales y embalaje                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las Exenciones                                                                                                                                                                                                                          |
| Use Again                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación                            | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAEE                                    |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |