

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Ménsulas para montaje en rack para dispositivo de cámara compacto NetBotz 160

NBAC0302

### Descripción General

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación      | Ménsula de montaje para la colocación de una cámara NetBotz dentro del rack. |
| Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas                                    |

### Principal

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de Producto o Componente | Armario de montaje<br>Abrazadera de montaje |
| Gama de producto              | New Unica                                   |
| Equipo Suministrado           | Piezas para montaje                         |

### Físico

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Altura            | 6,4 cm                     |
| Ancho             | 7,9 cm                     |
| Profundidad       | 10,5 cm                    |
| peso del producto | 0,43 kg                    |
| tipo de montaje   | No se puede montar en rack |

### Ambiental

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...45 °C                         |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...10000 pies                    |
| humedad relativa                       | 0...95 %                          |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15...65 °C                       |
| altitud de almacenamiento              | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 %                          |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 6,2 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 24,8 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 18,1 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 0,599 kg |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

# Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                        |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)          | 2                                                                          |
| Use Better                              |                                                                            |
| Materiales y embalaje                   |                                                                            |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                                                         |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |
| Use Again                               |                                                                            |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                            |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                            |
| Recuperación                            | Yes                                                                        |