

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformadores De Suma Accusine+ - 5+5+5/5 - Totalizar 3 Corrientes

PCSPCT190XSUM3

Principal

Gama	AccuSine
Tipo de Producto o Componente	Interruptor de puesta de sol
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de medida
compatibilidad de gama	AccuSine AccuSine PCS+ filtro de armónicos activo AccuSine AccuSine PFV+ controlador electrónico VAR
corriente del secundario	5 A

Complementario

relación de transformación del trafo	5+5+5/5
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Studs, estado 1 2500 V
Impedancia de entrada	0.3 Ohm
thermal factor	1,33 en 30 °C 1 en 55 °C
Frecuencia de Red	50...400 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V AC 50...400 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	10 kV (50 µs)
tipo de montaje	Mediante tornillos
tipo de montaje	Placa
Anchura	Anchura de la base: 114,3 mm Cuerpo: 114,3 mm
altura	Cuerpo: 124 mm
Profundidad	Profundidad de la base : 119,1 mm Cuerpo : 55,6 mm
peso del producto	1,8 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA cURus
-----------------------------	--------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	15,4 cm
Paquete 1 Ancho	22,2 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	28,6 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,0 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA