

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente AccuSine+ - 4.000/5 - núcleo doble rectangular - 168,3 x 279,4 mm

PCSPCTFCL40005R411

Principal

Gama	AccuSine
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de medida
compatibilidad de gama	AccuSine AccuSine PCS+ filtro de armónicos activo AccuSine AccuSine PFV+ controlador electrónico VAR
tipo de transformador de corriente	Split core
forma	Rectangular
corriente del secundario	5 A

Complementario

relación de transformación del trafo	4000/5
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable saliente, estado 1 3,65 m720 V
Impedancia de entrada	1.8 Ohm
[In] Corriente Nominal	4000 A
thermal factor	1,25 en 30 °C 1 en 55 °C
Frecuencia de Red	50...400 Hz
precisión de medida	0.01
clase de precisión	Clase 1
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V AC 50...400 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	10 kV (50 µs)
Anchura	Exterior: 165,1 mm Interior: 101,6 mm
altura	Exterior: 339,7 mm Interior: 279,4 mm
Profundidad	Exterior : 38,1 mm
peso del producto	2,8 kg

Entorno

Normas	IEC 60044-1
Certificaciones de Producto	CE cURus
temperatura ambiente de funcionamiento	-45...55 °C

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	45,8 cm
Paquete 1 Longitud	45,8 cm
Peso del empaque (Lbs)	2,858 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA

Image of product in real life situation

