

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de baterías de recambio #48 de APC

RBC48

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	"cartucho de batería de repuesto"
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo Suministrado	Todos los conectores necesarios Guía para reciclaje de baterías Embalaje reutilizable Guía de instalación
Gama de producto	Replacement Battery Cartridges

Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie	2
Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
voltaje de batería	24 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Físico

Altura	10,8 cm
Ancho	13,2 cm
Profundidad	15 cm
peso del producto	5 kg
tipo de montaje	No se puede montar en rack
USB compatible	No

Salida

capacidad de la batería	7,0 Ah
-------------------------	--------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
humedad relativa	0...95 %

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,800 cm
Paquete 1 Ancho	22,400 cm
Paquete 1 Longitud	16,800 cm
Paquete 1 Peso	5,910 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,820 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	189,120 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	19
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes