

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easergy P3 Accesorio Via12Adse 48230V Rtd Módulo 12 Entradas De Rtd 44 Ma In Out

REL52814

Principal

Gama de productos	Easergy P3
Tipo de producto o componente	Módulo analógico de temperatura
Soporte de montaje	Mont. en pared Perfil DIN simétrico de 35 mm
[Us] tensión de alimentación nominal	48...240 V c.a./c.c.

Complementario

Soporte de puerto de comunicación	Fibra ópt. Enlace en serie
número de entradas	12 RTD (sensor de temperatura) 1 PTC (sensor de temperatura)
tipo de sonda de temperatura	Pt 100, Ni 100, Ni 120, Cu 11
número de entrada analógica	4
número de salida analógica	4

Entorno

temperatura ambiente para funcionamiento	0...55 °C
--	-----------

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10,500 cm
Paquete 1 Ancho	13,300 cm
Paquete 1 Longitud	33,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,242 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,702 kg

Garantía contractual

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Periodo de garantia

18 Meses

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA