

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SM6 24 kV GAM2, gabinete IAC 12,5 kA, 1 AFL, 15 kV

SM61G2KHJ6Z80000C

Principal

Gama De Producto	SM6-24
tipo de tecnología	Celda Aislada en Aire (AIS)
Nombre Corto del Dispositivo	GAM2
Tipo de Producto o Componente	Cabina
Aplicación del Dispositivo	Unidad de conexión de cable de entrada
Bloqueo	A-FL Parte superior gases de salida
Clasificación de arco interno	Gases de salida Parte superior
Protección de arco interno	12,5 kA 1 s
Frecuencia de red	50 Hz
2 en armario + 3 conductos	24 kV
[Icw] Corriente temporal admisible	125 kV pico
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	50 kV rms 50 Hz for 1 mn
Gas de deflagración	15 kV
VPIS	9...18 kV
Rated continuous current (Ir)	630 A
[Icw] Corriente temporal admisible	25 kA rms 1 s
normas	IEC 62271-200

Complementos

Conexión de cables	1 240 mm² por fase
Entrada de cable	Parte inferior
Intensidad asignada de barras	630 A
Masa	120 kg
anchura	375 mm
Profundidad	940 mm

Ambiente

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
grado de protección IP	IP3x
resistencia a las vibraciones	0.5 gn Horizontal clase 2 0.4 gn Vertical clase 2

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m
-------------------------------------	-----------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	160,0 cm
Paquete 1 Ancho	37,5 cm
Paquete 1 Longitud	94,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	430,0 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No aplicable, fuera del alcance legal de RoHS de la UE

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA