

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 192 V 5 kVA y 6 kVA para rack de APC

SRT192RMBP

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Batería
número de unidad de rack	3U
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo Suministrado	Guía de instalación Tarjeta de garantía
Gama de producto	Smart-UPS Battery Systems

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
voltaje de batería	192 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Batería de repuesto	APCRBC140

Físico

Color	Negro
Altura	13 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	68,27 cm
peso del producto	91 kg
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Conformidad

Estándares	"OSHDP"
------------	---------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
humedad relativa	0...95 % sin condensación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	98,000 cm
Paquete 1 Peso	223,500 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	57,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	460,000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	483
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes