

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SRTG Parallel Kit 15k/20k

SRTGPK01



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
-------------------	---

Principal

Tipo de Producto o Componente	Kit
Equipo Suministrado	Guía de instalación Jumper bar Cable Mounting bracket ((*))
Gama de producto	Smart-UPS Accessories

Físico

Color	Negro
Altura	13,1 cm
Ancho	44 mm
Profundidad	66,0 cm
peso del producto	20,7 kg
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
USB compatible	No

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
temperatura ambiente de almacenamiento	-10...79 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	260 mm
Paquete 1 Ancho	790 mm
Paquete 1 Longitud	590 mm
Paquete 1 Peso	29 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.