

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías de 2 hileras para unidad Smart-UPS RT192 V de APC para rack

SURT192RMXLBP2

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Batería
número de unidad de rack	6U
tipo de batería	VRLA
Equipo Suministrado	Todos los conectores necesarios Soportes de montaje en rack Manual de usuario
Gama de producto	Smart-UPS Battery Systems

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Bandeja de batería de 19 inch
voltaje de batería	192 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	4
Batería de repuesto	APCRBC140

Físico

Color	Negro
Altura	26,3 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	73,9 cm
peso del producto	181,82 kg
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Conformidad

Estándares	"OSHPD"
------------	---------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

humedad relativa	0...95 % sin condensación
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,2 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	100,3 cm
Paquete 1 Peso	220,45 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	101,4 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	879,968 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1009
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes