

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete de disyuntores para baterías de unidad Symmetra PX de APC de 500 kW con kit de fusibles para baterías de otros fabricantes

SYBBE500K500D

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
-------------------	---

Principal

tipo de batería	Sistema de baterías externo
Equipo Suministrado	Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	199,1 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	107 cm
peso del producto	335,5 kg

Conformidad

Certificaciones de Producto	C-Tick CE RCM Registrado por UL
-----------------------------	--

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...3333 pies
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-5...45 °C
altitud de almacenamiento	0,0000000000...4572,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,5 cm
Paquete 1 Ancho	121 cm
Paquete 1 Longitud	75 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	374,55 kg
----------------	-----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes