

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de baterías de alto rendimiento de APC para Symmetra PX de 400 V 48/96/160 KW y Symmetra PX de 208 V 100 KW

SYBT9-B4

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

tipo de batería VRLA
Equipo Suministrado Guía de instalación

Baterías y autonomía

Colocación de baterías Batería interna
Módulos de batería por serie 4
voltaje de batería 384 V
Capacidad VA/hora de la Batería 3456 VAH

Físico

Altura 15,9 cm
Ancho 42,8 cm
Profundidad 70 cm
peso del producto 100,45 kg

Conformidad

Estándares UL 1778
Certificaciones de Producto CE
Eurobat de uso general

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento 0...3333 pies
humedad relativa 0...95 %
temperatura ambiente de almacenamiento -15...40 °C
altitud de almacenamiento 0,0000000000...15240,0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18 cm
Paquete 1 Ancho	81 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	107,4 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 años (solo partes)
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto