

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo COM PROFIBUS DP P/ATV 61/71

VW3A3307

Principal

Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de Gama	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP
Tipo de conector	Conector SUB-D hembra 9 vías
velocidad de transmisión	1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps 3 Mbps 500 kbps 19,2 kbps 187,5 kbps 6 Mbps 93,75 kbps

Complementario

número de direcciones	1...126
servicio de comunicación	Perfil CiA 402 Perfil E/S I/O data Se puede impedir el control de la comunicación ajustable PPO tipo 5
Tipo de pantalla	1 LED para DX (intercambio datos) 1 LED para ST (estado) Terminal pantalla gráfica para palabra control recibida Terminal pantalla gráfica para I/O data Terminal pantalla gráfica para referencia recibida
peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,200 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	281,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,512 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	56
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	30,388 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	49
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No