

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CODIFICADOR DE módulo ANALOGICO ATV9XX 5/12/24 V

VW3A3422

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de interfaz del codificador analógico
Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Tipo de codificación	SinCos Hiperface 1 Vpp
[Us] Tensión de alimentación	5 V CC (límites de voltaje: 4,75...5,25 V) 12 V CC (límites de voltaje: 11,4...12,6 V) 24 V CC (límites de voltaje: 22,8...25,2 V)

Complementario

corriente de alimentación	0,25 A a 5 V CC 0,1 A a 12 V CC 0,05 A a 24 V CC
Tipo de protección	Protección contra sobrecargas Protección contra cortocirc.
distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m
frecuencia de funcionamiento máxima	100 kHz
input signal ((*))	Datos +, Datos, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp +, Temp-
output signal ((*))	Datos +, Data-
Tipo de conector	1 conector hembra SUB-D 15
peso del producto	0,15 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,600 cm
Paquete 1 Ancho	13,000 cm
Paquete 1 Longitud	19,000 cm
Paquete 1 Peso	153,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,025 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	107
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No