

Ficha técnica del producto

Especificaciones



front face cover, Altivar Process Modular, for one standard power module

VW3A97A01

Principal

Gama de producto	Arrancador suave Altivar ATS480
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de montaje
Accesorio/tipo de componente	Cubierta
Compatibilidad del producto	Toma de corriente APM, 160 kW, 380...480 V
Accesorio/destino de parte separada	Single drive architecture
Función	Para proteger el módulo de potencia

Complemento

composición del kit	1 metálico panel cubrebornes
anchura	230 mm
Dimensiones de altura máxima	678,3 mm
Dimensiones de profundidad máxima	108 mm
peso del producto	5 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	29,000 cm
Paquete 1 Longitud	73,000 cm
Paquete 1 Peso	6,117 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	53,400 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Technical Illustration

Dimensions

